کد کنترل

243





عصر جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور «در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قلّه بود.» مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته داخل ـ سال 1403

ایمنیشناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۶ ـ (شناور))

مدتزمان پاسخگویی: ۱۷۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی	ردیف
۲۵	١	70	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	١
۶۵	75	۴.	ايمونولوژ <i>ي</i>	٢
٩٠	99	۲۵	باکتریشناسی، ویروسشناسی و انگلشناسی	٣
11.	٩١	۲٠	بیوشیمی	۴
18.	111	۲٠	بیولوژی سلولی و مولکولی	۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میشود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره حود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالها، نوع و کنترل درجشده بر روی دفترچه سؤالها و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

کد کنترل درجشده بر روی دفترچه سؤالها و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

<u>Directions</u>: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

1-	-	el at what you love and to both yoursel	=	e next level, you need
		2) passion	•	4) venture
2-	*	lt to cle		*
		2) rely		
3-		to lack a moral		
	capable of making	the right choice when	confronted with diffic	cult decisions.
	1) aspect	2) compass	3) dilemma	4) sensation
4-	The factual error r	nay be insignificant; bu	ıt it is surprising in a	book put out by a/an
	aca	_		
	1) complacent	2) incipient	3) prestigious	4) notorious
5-	In a society conditi	ioned for instant	most peop	le want quick results.
	1) marrow	2) gratification	3) spontaneity	4) consternation
6-	One medically-qu	alified official was	that a j	product could be so
	beneficial and ye commercial oppor	et not have its medic tunity.	cal benefit matched	l by commensurate
	1) incredulous	2) quintessential	3) appeased	4) exhilarated
7-	Some aspects of zo	ological gardens alway	s me	because animals are
	put there expressly	for the entertainment	of the public.	
	1) deliberate	2) surmise	3) patronize	4) appall

PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

صفحه ۳

benefits to online learning,(9) accessibility and flexibility. Students can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning(10) affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- 8-1) forced to
 - 3) were forced to
- 1) including increased 9-
 - 3) and increase
- 1) is also more 10-
 - 3) which is also more

- 2) have forced
- 4) forcing
- 2) they include increasing
- 4) they are increased
- 2) also to be more
- 4) is also so

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The term 'veterinary immunology' is now traditionally used to refer to the immunology of domestic animals, including companion and food-producing animals, and wild animals. Immunologists working on the immune system of domestic animals obviously pursue both applied and basic objectives. The applied aims relate to the immunological improvement of domestic animals' resistance to disease. They are therefore directly linked to veterinary medicine and include studies on the pathogenesis and immune mechanisms involved in animal diseases (e.g. autoimmunity, hypersensitive reactions); immunologically-based diagnostic tools; vaccination strategies and products; and immunotherapy or gene therapy against animal diseases.

Simultaneously, immunological studies performed in domestic animals contribute to basic and human immunology since 'veterinary immunology' is part of an immunological continuum, in which data generated from a variety of animal species can give new insights into general immune mechanisms. In this respect, immunological studies on well controlled experimental models using domestic animals afford valuable means of manipulating the immune system in vivo and of evaluating new vaccine strategies, which would be either impossible or unethical to do in other species.

11-The word "they" in paragraph 1 refers to

1) applied aims

2) domestic animals

3) objectives

4) studies

12-According to paragraph 1, the applied goals of veterinary immunology are about

- 1) ensuring that the milk produced by farm animals is healthy
- 2) classifying the different disease animals may suffer from
- 3) enhancing the domestic animals' resistance to disease
- 4) producing animals with healthier meat

- 1) taking place outside a living body
- 2) happening in a controlled environment
- 3) happening in a dead body
- 4) taking place in a living body

14- According to the passage, which of the following statements is true?

- 1) Autoimmunity and hypersensitive reactions are among the immunologically-based diagnostic tools and techniques used in veterinary immunology.
- 2) Immunological studies, using domestic animals, offer the opportunity to assess new vaccines, which would be unethical to do in other species.
- 3) Veterinary immunology primarily refers to the immunology of farm animals that produce milk and other things.
- 4) Human immunology and veterinary immunology are completely unrelated.

15- Which of the following words best describes the author's attitude to veterinary immunology?

1) Approving

2) Ambivalent

3) Disapproving

4) Guarded approval

PASSAGE 2:

The field of clinical immunology has evolved from serological testing for the presence of antibodies to infectious agents to a multifaceted discipline that utilizes some of the traditional techniques in addition to many newer more sensitive assay systems. Yet it is still involved with evaluation of the immune system of patients and the ability of the immune system to respond to antigenic stimuli. Assays developed to target specific parts of the immune system enable the clinician not only to determine if a patient has normal immune responsiveness but also to target those parts of the immune system that are suspect of inadequate function.

Current technologies have created opportunities to diagnose infectious, autoimmune, and allergic diseases with new tools. Diagnostic quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction has shifted the focus from the immunology laboratory for the identification of infecting pathogens. Yet growing concern that veterinarians may be overvaccinating their patients has provided a new <u>incentive</u> for the development of sensitive and specific immunoassays to measure the immune response to vaccine antigens. Another increasing trend is the use of diagnostic flow cytometry. This technique can evaluate multiple parameters on cells using multicolor analysis.

16- The word "it" in paragraph 1 refers to

1) evaluation

2) immune system

3) serological testing

4) field of clinical immunology

17- According to paragraph 1, clinical immunology

- 1) is little more than the old serological testing in a new guise.
- 2) has its root in serological testing for the presence of antibodies.
- 3) is about preparing patients to cope with the outcome of the diseases.
- 4) has turned into a modern multi-faceted field, abandoning all traditional techniques.

40		1 ((* 1 * 99		^ 1	• ,	
IX.	he word	"Incentive"	in naraaranh	/ ic clocost ii	n maaning ta	
1 ()-	I IIC WUIG		an varazravn <i>i</i>	4 IS CIUSUSE II	ii iiiCaiiiii2 w	

- 1) chance
- 2) method
- 3) motivation
- 4) necessity

- 19- Nowadays, technologies have made it possible to diagnose all of the following diseases EXCEPT diseases.
 - 1) genetic
- 2) allergic
- 3) infectious
- 4) autoimmune
- 20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
 - I. When was Diagnostic quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction introduced?
 - II. What is the name of a technique that uses multicolor analysis?
 - III. What is the advantage of assays developed to target specific parts of the immune system?
 - 1) I and II
- 2) I and III
- 3) II and III
- 4) Only II

PASSAGE 3:

The ability of a patient to develop an immune response to a specific antigen depends on the presence of B lymphocytes, helper T lymphocytes, and generally an antigen presenting cell. [1] The first exposure to antigen elicits primarily an IgM response, but subsequent exposures trigger the production of IgG. Mucosal sites have a preference for production of secretory immune responses, such as IgA production. IgE production is elicited by certain antigens, allergens, in individuals that are genetically high responders, atopic, and by parasite antigens.

An antigen is broadly defined as something foreign. Indeed foreignness is the most important characteristic of an antigen. [2] As an illustration, consider a simple serum protein such as albumin. If bovine serum albumin is injected into a rabbit, the rabbit's immune system recognizes it as foreign and develops an immune response to it. If, however, that same bovine serum albumin is injected into a cow, it will not be recognized as foreign and no immune response will occur. [3] Other factors such as chemical complexity and molecular rigidity are important determinants of antigenicity.

A complete antigen is a substance that is able to induce an immune response and can then react with the products of that response. [4] An incomplete antigen, also known as a hapten, cannot induce an immune response by itself, but requires prior binding to a carrier molecule, usually a protein. The hapten can then bind to the induced antibodies without attachment to a carrier. There are several examples of drug moieties, such as penicillinoyl, that act as haptens and bind to host proteins or cells to induce an immune response.

21- According to paragraph 1, which of the following statements is true?

- 1) The presence of B lymphocytes, among other things, determines the ability of a patient to develop an immune response to a specific antigen.
- 2) In individuals that are genetically high responders, IgG production is elicited by certain antigens.
- 3) Subsequent exposures to antigen elicit primarily an IgM response.
- 4) The first exposure primarily causes IgA production.
- 22- The passage mentions all of the following terms EXCEPT
 - 1) antibodies

2) pathogen

3) mucosal

4) hapten

23-	According to the p	passage, which	of the foll	owing statem	ents is true?
	riceor aring to the p	Jesus Con III III CII	OI VIII IOII	O II III SOUTH	CII CO ID CI CIC.

- 1) Penicillinoyl can bind to host proteins or cells to induce an immune response.
- 2) If bovine serum albumin is injected into a rabbit, the rabbit dies before its immune system is able to respond.
- 3) An incomplete antigen, like its complete counterpart, can elicit an immune response by itself.
- 4) Factors like chemical complexity and molecular rigidity are important determinants of antigenicity, with the latter being its most characteristic property.

24-	A substance that can induce an immune response an	d subsequently react with the
	products of that response is called	

1) antigenicity

2) drug moieties

3) complete antigen

4) incomplete antigen

25- In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentences best be inserted in the passage?

Another important characteristic of an antigen is its size. Most effective antigens are greater than 10,000 Da.

1) [4]

2) [3]

۴) دیواره سلولهای باکتریایی

3) [2]

4) [1]

۳) سطح سلولهای بیگانهخوار

ايمونولوژي:

-48	آزمون ویدال، بهمنظور تشخ	ئیص کدام بیماری مورد استفا	ده قرار م <i>ی گ</i> یرد؟	
	۱) تب مالت	۲) حصبه	٣) سيفليس	۴) وبا
-77	منشأ سلولهای بازوفیل، کد	ام سلولها هستند؟		
	۱) پیشسازهای میلوئیدی	۲) پیشسازهای لنفوئیدی	۳) ماستسلها	۴) مگاکاریوسیتها
-47	عامل سركوبگر سيستم ايم	منی، کدام سایتوکاین است؟		
	IL4 (1	IL8 (T	IL10 (r	IL17 (4
-49	لیزوزیم، در کدام مایع بدن	وجود دارد؟		
	۱) ادرار		۲) بزاق	
	۱) ادرار ۳) عرق		۴) مایع مغزی ـ نخاعی	
-٣•	پروتئینهای کاتیونیک، در ٔ	گرانولهای کدام سلول وجود	دارند؟	
	۱) نوتروفیل	۲) مونوسیت	۳) بازوفیل	۴) ائوزينوفيل
-31	کدام عارضه، در اثر نقص بور	رس فابرسیوس در یک جوجه	ایجاد میشود؟	
	۱) ردّ پيوند		۲) کمخونی	
	۳) کاهش میزان آنتیبادیها		۴) كاهش قابل توجه لنفوسيت	های T در گردش خون
-44	به فولیکول لنفاوی دارای مر	ِاکز زایگر، چه میگویند؟		
	۱) اولیه	۲) ثانویه	۳) تحریکشده	۴) محیطی
-44	كدام سايتوكاين، نقش مهم	ی در تعویض کلاس به IgE ایر	فا م <i>ىكند</i> ؟	
	IL17 (1	ILa (r	IL 4 (4	IL7 (4
-44	لکتین متصلشونده به مانوز	، در کجا قرار دارد؟		
	۱) پلاسما		۲) سطح کلیه سلولهای بدن	,

	المهدع المعادية	کدام مورد زیر، خصوصیات پاسخ ایمنی ذاتی را نشان مے	-34
ثانویه	۲) تقویت پاسخ در تحریک	۱) وجود خاطره ایمنی	
تحریکهای متوالی	۴) واکنش یکسان، متعاقب	۳) پاسخ اختصاصی در برابر آنتیژنها	
	ۣشوند؟	پروتئینهای فاز حاد، عمدتاً توسط کدام سلول تولید می	-48
۴) لانگرهانس	٣) ماكروفاژ	۱) هپاتوسیت ۲) نوتروفیل	
	وكسوپلاسما مؤثرند؟	کدامیک از ایمونوگلوبولینهای زیر، بر تاکیزوئیت آزاد ت	-41
IgG , IgM (f	IgM (٣	IgG (Y IgE ()	
		کدامیک از فاکتورهای اجزای سیستم کمپلمان، نقش تنه	-47
P (*	Н (٣	D (7 B (1	
		گرانولیزین، توسط کدام سلول تولید میشود؟	-٣٩
۴) کشنده ذاتی	۳) لنفوسیت B	۱) نوتروفیل ۲) ماکروفاژ	
	نبود؟	کدام نوع آنتیژن، به لنفوسیتهای TCD8 عرضه می	-4.
۴) سیتوزولیک	۳) درونزاد	۱) اتولوگوس ۲) برونزاد	
	است؟	کدام سلول، بدون عرضه و ارائه آنتیژن سایتوتوکسیک	-41
	۲) لنفوسیت T کمکی	۱) لنفوسیت B ۳) کشنده طبیعی	
بک	۴) لنفوسیت T سایتوتوکس	۳) کشنده طبیعی	
		در رخداد آماس و التهاب، كدام پذيرنده نقش دارد؟	-47
TLR (*	МНС (т	TCR (Y BCR ()	
		نقش CD8، كدام است؟	-44
	۲) کمک تحریکی	۱) انتقال پیام داخل سلولی	
	۴) شناخت TCR	۳) شناخت MHC	
		کدام مولکول زیر، در انفجار تنفسی نقش دارد؟	-44
۴) دیفنسین	٣) كاتالاز	۱) میلوپراکسیداز ۲) لیزوزیم	
	?	کدام اینترلوکین، در تحریک لنفوسیتهای ${f B}$ نقش دارد	-40
IL14 (4	TT 1 /W		
	ILA (f	ILV (Y ILF ()	
		۱) ۱L۴ کا ایست کا ۱L۷ کا ایستان کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن <u>نی</u>	
۴) نوتروفیل	ست؟		
۴) نوتروفیل	ست؟	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضهکننده آنتیژن <u>نی</u>	-49
۴) نوتروفیل ۱۲۶ (۴	<u>ست</u> ؟ ٣) ماكروفاژ	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضهکننده آنتیژن نیس ۱) سلول دندریتیک ۲) لنفوسیت B	-49
	<u>ست</u> ؟ ۳) ماکروفاژ ۳) ۱L۵	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیسه ۱ اسلول دندریتیک ۲ انفوسیت B کدام سایتوکاین، در پاسخ التهابی نقش دارد؟	-49 -44
	<u>ست</u> ؟ ۳) ماکروفاژ ۳) ۱L۵	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیس B () سلول دندریتیک B کدام سایتوکاین، در پاسخ التهابی نقش دارد B () B	-49 -44
IL۶ (۴ ۴) پلاکت	<u>ست</u> ؟ ٣) ماكروفاژ ٣) IL۵ ام است؟ ٣) پلاسماسل	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیسه الله الله الله الله الله الله الله ال	-48 -48 -48
IL۶ (۴ ۴) پلاکت	<u>ست</u> ؟ ٣) ماكروفاژ ٣) IL۵ ام است؟ ٣) پلاسماسل	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیم الله کندریتیک ۲) لنفوسیت B کدام سایتوکاین، در پاسخ التهابی نقش دارد؟ ۱) ۱۱ ۱۱ ۲ ۲ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱	-48 -48 -48
۱L۶ (۴ ۴) پلاکت تفاده میشود؟	<u>ست</u> ؟ ٣) ماكروفاژ ام است؟ ٣) پلاسماسل شهاى ازدياد حساسيت اس ٣) سوم ش ندارد؟	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیم الله دندریتیک ۲) لنفوسیت B کدام سایتوکاین، در پاسخ التهابی نقش دارد؟ ۱	-48 -48 -48
۱L۶ (۴ ۴) پلاکت تفاده میشود؟	<u>ست</u> ؟ ٣) ماكروفاژ ٣) الـ IL۵ ام است؟ ٣) پلاسماسل شهاى ازدياد حساسيت اس ٣) سوم	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیم الله دندریتیک ۲) لنفوسیت B کدام سایتوکاین، در پاسخ التهابی نقش دارد؟ ۱	-48 -48 -48
۱L۶ (۴ ۴) پلاکت تفاده میشود؟ ۴) چهارم	<u>ست</u> ؟ ٣) ماكروفاژ ام است؟ ٣) پلاسماسل شهاى ازدياد حساسيت اس ٣) سوم ش ندارد؟ ٣	کدام سلول زیر، جزو سلولهای عرضه کننده آنتی ژن نیم ایسلول دندریتیک ۲) لنفوسیت B کدام سایتوکاین، در پاسخ التهابی نقش دارد؟ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱	-49 -44 -49

-ω 1	حصوصیت تنفوسیتهای	ال فافاع، تدام است؛		
	ا سطحی IgD (۱		۲) IgM سطحی	
	۳) مهاجرت به بافت		۴) نیمهعمر زیاد	
-54	بعد از سانتریفیوژ خون، ب	ه کدام قسمت بافیکوت (coat	Buffy)، اطلاق مىشود؟	
	۱) سرم		۲) عوامل انعقادی	
	۳) گلبولهای قرمز		۴) گلبولهای سفید	
-54	کدام آنتیبادی، نقش مهه	م رد دفاع ضدانگلها دارد؟ م تری در دفاع		
	IgA ()	IgE (۲	IgG (*	IgM (*
-۵۵	مهم ترین منبع تولید انترا	فرون گاما، کدام سلول زیر است	99	
	۱) دندریتیک	NK (Y	Th ₁ (٣	Th ₂ (4
-68	مكان قرارگيري لنفوسيت	های ${f T}$ و ${f B}$ ، به تر تیب، در کدام	قسمت طحال است؟	
	۱) PLAS _ فولیکول		۲) فولیکول ـ PLAS	
	۳) پاراکورتکس ـ کورتکس		۴) پاراکورتکس ـ مدولا	
- ۵Y	غلظت كدام ايمونوگلوبولي	بن زیر در داخل رگ، بیشتر از ف	ضای خارج عروقی است؟	
	IgM ()	IgG (۲	IgE (r	IgA (4
-51	خصوصيت آنتىبادىهاى	خنثیکننده، در کدام مورد ذکر	شده است؟	
	۱) اتصال به عامل بیماری	زا	۲) باقیماندن طولانیمدت د	ر بدن
	۳) ممانعت از عفونت یا عا	دئم بیمار ی	۴) تحریک سایر پاسخهای ای	منى
-59	مؤثرترين راه تجويز واكس	ن برای تحریک کلی سیستم ای	منی، کدام است؟	
	۱) قطره چشمی	۲) عضلانی	۳) زیرپوستی	۴) آشامیدنی
-۶∙	با کدام روش، می توان به [·]	تشخیص زودهنگام ویروس با ح	ساسيت بالا رسيد؟	
	۱) کشت و جداسازی ویرو	<u>ِس</u>	۲) ردیابی آنتیژنی ویروس	
	۳) ردیابی ژنی ویروس		۴) ردیابی آنتیبادی	
-81	رايج ترين مكانيسم فرار ه	ىيكروارگانيسمها از پاسخهای س	ىيستم ايمنى اكتسابى، كدام	است؟
	۱) داشتن کپسول		۲) داشتن کاتالاز	
	۳) فرار از فاگوزوم		۴) تغییرات آنتیژنی	
-88	سايتوكاينهاي ايجادكنند	ه پاسخ ازدیاد حساسیت فوری	، كداماند؟	
	۱) ۱۲۲ و ۱۱		۲) ۱۲۴ و ۱۲۶	
	۳) ۱۱۵ و ۱۲۴		۴) ۱۲۱۳ و ۱۲۰	
-88	دليل عدم پاسخ بالغين نس	سبت به عفونتهای پایدار دورار	ً ابتدایی جنینی، کدام است	و از چه نوعی؟
	۱) تحمل محیطی سیستم	ایمنی ـ اختصاصی	۲) تحمل مرکزی سیستم ایم	منی ـ اختصاصی
	۳) جلوگیری از بلوغ سیس	تم ایمنی ـ غیراختصاصی	۴) سرکوب پاسخ سیستم ایم	ىنى ـ غيراختصاصى
-84	واکنش پیوند بر ضد میزبا	ن، در کدام پیوند زیر، شایع اس	ت؟	
	۱) قلب	۲) مغز استخوان	۳) کبد	۴) کلیه
-82	زنجیره J، در ساختار کدا	م مولکول آنتیبادی نقش دارد؟		
	IgA (\	IgD (۲	IgE (*	IgG (f

باکتریشناسی، ویروسشناسی و انگلشناسی:

-99	کدام باکتری زیر، دارای تاژک	ک پری تریش است؟		
	۱) استرپتوکوک	۲) ليستريا	٣) سالمونلا	۴) کلستریدیوم
-84	تخمیر، به کدام یک از عوامل	ر زیر نیاز دارد؟		
	۱) انرژی و نور		۲) وجود اکسیژن مولکولی	
	۳) عدم وجود اکسیژن مولکول	لی	۴) وجود الكترون گيرنده آلے	۷
- % \	تمام خصوصیات زیر مربوط با	به پلاسمیدها هستند، بهجز	• •••••	
	۱) DNA خارج کروموزومی	، است		
	۲) همانند کروموزوم باکتری،	، DNA دورشتهای دارد		
	٣) معمولاً از طريق باكتريوفاژ	ژ به باکتری گیرنده انتقال م _ی	يابد	
	۴) تكثير پلاسميدها مىتواند	، مستقل از کروموزوم باکتری	انجام شود	
-⊱٩	کدامیک از آنزیمهای زیر، ش	شکاف DNA را به کمک تشا	کیل باند فسفودیاستری بیر	ن نوکلئوتیدهای مجاور
	ترمیم میکند؟			
	۱) هلیکاز	۲) DNA لیگاز	۳) DNA گیراز	۴) توپوایزومراز
- Y•	کدام مورد درخصوص ژنوم با	اکتریها، <u>نادرست</u> است؟		
	۱) ژنوم باکتریها از کروموزوه	وم و پلاسمیدهای خارج <i>ک</i> رومو	زومی تشکیل شده است.	
	۲) کروموزوم باکتریها، طولی در حدود هزار برابر طول باکتریها دارد.			
	۳) ژنوم باکتریها، اغلب کوچک بوده و فاقد اینترون است.			
	۴) ژنوم باکتریها، همواره منف			
-٧1	کدام مورد درخصوص IgA، ن			
	۱) بهعلت دارا بودن جزء ترشه			
	۲) در آزمایشهای آگلوتیناسی			
	۳) در بدن، بهصورت مونومر یا		.بود.	
	۴) بیشترین آنتیبادی موجود			
-77	کدام باکتری، در زیر میکروس		د؟	
	۱) اشریشیا		٣) پاستورلا	۴) سودوموناس
-74	کدامیک، جزو عوامل مؤثر در	در فعالیت ضدمیکروبی دارو <u>ن</u>		
	۱) مقدار بذر اولیه		۲) طول دور انکوباسیون	
	۳) درجه حرارت		рН (۴	
-74	برای تعیین هتروتروف بودن			
	۱) سیمونسیترات	•	SIM (٣	۴) نیتراتبراث
-∀ ∆	کدامیک، در محاسبه ضریب		_	
		ِ یک ارگانیسم و غایب در ارگ	انیسم دیگر	
	۲) مجموعه خواص غایب در د	, 3 3		
	۳) مجموعه خواص حاضر در ۱			
	۴) برخی خواص مهم حاضر د	در دو ارگانیسم		

, يس <i>ى</i>	ساسی دانپرسخی (عد ۱۰۰۰ = (سعور))	243
-49	کدام گروه از ویروسهای زیر، دارای ژنوم DNA دورش	ای هستند؟
	Rhabdoviruses (\	Retroviruses (Y
	Parvoviruses (*	Filoviruses (*
-YY	اینترلوکین ویروسی ۸ (Viral interleukin 8) توسط	ام ویروس کد شده و با کدام کموکاین مشابهت دارد؟
	$ ext{IL}$ ۳) آبله میمون – ۱	۲) گامبورو ـ TGFβ
	TNFlpha لوکوز گاوی – $TNFlpha$	۴) مارک _ CXC
- Y	عامل بیماری سرخک، کدام ویروس است؟	
	Togavirus ()	Rubivirus (7
	Rubellavirus (**	Alphavirus (*
-٧٩	پروتئینهای غیرساختمانی، چه نقشی در تکثیر ویروس	عا دارند؟
	۱) آنزیمی	۲) حفاظت از اسید نوکلئیک
	۳) بخشی از پیکره ویروس هستند.	۴) اتصال ویروس به سلول میزبان
- ^	کدام گروه از ویروسهای زیر، بدون نیاز به آنزیمهای س	ولی، ژنوم خود را تکثیر میکنند؟
	Adenoviruses ()	Hepadnaviruses (Y
	Poxviruses (**	Parvoviruses (*
-11	کدام ویروس زیر، تا مدت طولانی پس از تولد نوزاد، از	ریق ادرار دفع میشود؟
	۱) آرناویروس ۲) سرخجه	٣) هپاتيت
-82	بهترین روش برای تشخیص هاری، کدام است؟	
	۱) گنجیدگی	Immunofluorescence (Y
	Southern blot (*	ELISA (۴
-84	كدام ويروس زير، عامل ايجاد تبخال است؟	
	Herpes Simplex ()	Poxvirus (7
	Retrovirus (*	Simianvirus (*
-14	کدام مورد، عامل مهم در گسترش آلودگی به پاراآسکار	س اکوئوروم در اسبسانان است؟
	۱) انتقال از راه شیر	۲) تعداد زیاد تخمهای مقاوم
	۳) خا <i>ک</i> خواری میزبان	۴) نوزادان خفته در بافتها
-12	مشاهده ندولهای زیرجلدی در اسب و جاریشدن خو	به از آنها در فصل گرم سال، نشانه آلودگی با کدام
	نماتود می تواند باشد؟	
	۱) اونکوسر کا سرویکالیس	۲) پارافیلاریا بوویکولا
	٣) پارافيلاريا مولتي پاپيلوزا	۴) ستاریا اکینا
-18	کیسه پر از مایع که تعداد زیادی اسکولکس بهطور مستقیم	وی جدار داخلی کیست وجود دارد،نام دارد.
	۱) استروبیلوسرکوس	۲) سنوروس
	۳) سیستی سرکوئید	۴) کیست هیداتیک
- \Y	کدام گزینه، در مورد اکینوکوکوزیس در سگ درست ا	ت؟
	۱) نیازی به درمان دارویی ندارد.	
	۲) آلودگی از انسان نیز گزارش شده است.	
	۳) شدت آلودگی با فصل و حضور بندپایان ارتباط شدید	، دارد.

۴) معمولاً سگهای آلوده فاقد علائم بالینی هستند.

	علت اصلی بیماریزایی دمودکس در سگ چیست؟	$-\lambda\lambda$
۲) مواد دفعی و ترشحی جرب	۱) ضعف سیستم ایمنی میزبان	
۴) وجود فلس فراوان بر روی بدن جرب	۳) توانایی کانال زدن جرب در پوست	
گونه است؟	ایمنیت در گاوهای بهبودیافته ناشی از بابزیا بایژمینا چگ	-19
۲) تا ۶ ماه باقی میماند.	۱) ایمنی طولانیمدت ایجاد نمیشود.	
۴) فقط ۲ ماه باقی میماند.	٣) تا آخر عمر پايدار است.	
موارد زیر برای جوجههای مرغ عفونیزا است؟	در بیماری کوکسیدیوز ناشی از ایمریا تنلا، کدامیک از ه	-9•
۲) اووسیست حاوی ۸ اسپوروزوئیت	۱) اووسیست حاوی ۴ اسپوروسیست	
۴) اووسیست اسپروله نشده	۳) اووسیست تازه دفع شده	
		<u>بيوشي</u>
	کدام کوآنزیم، برای واکنشهای ترانسآمیناسیون ضرور	-91
۲) تیامین پیروفسفات	۱) پیرودوکسال فسفات	
NADPH (f	۳) کوآنزیم A	
	در چه غلظتی از سوبسترا، سرعت واکنش آنزیمی به ۵	-97
rK _m (r	FK_{m} ()	
۱ K _m (۴	γK_{m} (*	• ***
	نام ترکیب حدّواسط ۳۰ کربنه و خطی در مسیر بیوسنت	-98
۲) لانسترول	۱) موالونات سر،	
۴) اسکوالن	۳) ایزوپرن آنسین م	2.5
	آنومر $\mathbf{D} - \mathbf{d}$ گالاکتوز، کدام است؟	-47
الاکتوز $-L-lpha$ (۲ گالاکتوز	D-α (۱ گلوکز D- ۵ گلوکز D- ۵ گلوکز	
۴) D-β مانوز	$D-\beta$ (۳ گالاکتوز	۵.
	هیپوگزانتین، از نظر ساختمانی به کدام ترکیب زیر، بیش در گراند.	-70
۲) تیمین ۲۰ ۸ تا تیمی	۱) گوانین ۱۰ ا ا	
۴) ۵- متیلسیتوزین e	۳) اوراسیل کدام پلیساکارید، دارای پیوند جانبی $(3 \leftarrow 1) \alpha$ است	96
٬٬ ۲) اینولین	که ام پنی سه کارید، دارای پیوند مجانبی (۱۳۰۸) که است ۱) سلولز	- ٧
۲) آمیلوپکتین ۴) آمیلوپکتین	۲) سنوتر ۳) آمیلوز	
۱) امیتوپدتین	۰۰) ^{امیبور} کدام آنزیم، فعالیت نوکلئازی و لیگازی دارد؟	_ 9 V
۲) توپوایزومراز II	۱) اگزونوکلئاز	•
۲۰) RNA یلیمراز ۱۴) RNA پلیمراز	۳) ۱۹۸۰ بروتو فقار ۳) DNA یلیمراز	
	اسید نیکوتینیک، حاصل متابولیسم کدام اسیدآمینه اس	_ 9
۲) تریپتوفان	۱) تیروزین	
۴) هیدروکسی پرولین ۴)	۳ میستیدین ۳) هیستیدین	

ری، چگونه اعمال میشود؟	اثر مهارکنندگی سیانید بر زنجیره انتقال الکترون میتوکند	-99
	۱) مهار سیتوکروم اکسیداز	
	${ m F_{\circ}}$) مهار عبور پروتون از	
ون	٣) مهار انتقال الكترون از مراكز آهن ـ گوگرد به يوبي كوئينو	
	۴) تغییر در گرادیان پروتون در دو طرف غشای میتوکندری	
	كدام آنزيم، مسئول شروع سنتز قطعات اكازاكي است؟	-1••
Exonuclease (Y	DNA Polymerase ()	
Ligase (*	Primase (**	
	همه موارد زیر درخصوص LDL درست هستند، بهجز	-1+1
) از متابولیسم $ m VLDL$ حاصل می $ m mec$ د.	۱) دارای Apo B100 است.	
۴) در انتقال معکوس کلسترول به کبد نقش دارد.	۳) نشانگر خطر بیماری قلبی و عروقی است.	
بد سروتونین میشود؟	کدام واکنشهای زیر، به تر تیب در تریپتوفان، منجر به تولی	-1+7
۲) متیلاسیون ـ هیدروکسیلاسیون	۱) استیلاسیون ـ دکربوکسیلاسیون	
۴) هیدروکسیلاسیون ـ دکربوکسیلاسیون	۳) هیدروکسیلاسیون ـ استیلاسیون	
مىشوند، <u>بەجز</u>	تمام اسیدهای آمینه زیر در ساختمان پروتئینها مشاهده	-1•٣
۲) سلنوسیستئین	۱) اورنیتین	
۴) هیدروکسیلیزین	۳) هیدروکسیپرولین	
دارند، <u>بەجز</u>	همه کوآنزیمهای زیر در دکربوکسیلاسیون پیرووات نقش	-1.4
۲) بیوتین	۱) کوآنزیمآ	
۲) تیامین پیروفسفات	٣) ليپوآميد	
گلیکوژن، کدام ترکیب است؟	محصول حاصل شده از فعالیت آنزیم شاخه شکن در تجزیه	-1+4
۲) UDP_گلوکز	١) گلوکز	
۴) گلوکز_2_فسفات	٣) گلوکز_١_فسفات	
مى $oldsymbol{a}$ مى مى $oldsymbol{a}$	کدام واکنش، منجر به تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم ۱	-1.8
۲) استيلاسيون	۱) احیا	
۴) دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو	۳) دهیدروژناسیون	
ود، چیست و از کدام اسیدآمینه ساخته میشود؟	فاکتور شلکننده عروق خونی که از آندوتلیوم مشتق میش	-1 •Y
۲) نیترات ـ لیزین	۱) نیتریت ـ سیترولین	
۴) دیاکسید نیتروژن ـ هیستیدین	۳) نیتریک اکساید _ آرژینین	
متصل میشود؟	کدام هورمون، به گیرندههای خاصی در هسته سلول هدف	-1•A
۲) نوراپینفرین ۴) تیروکسین	TSH (Y hCG ()	
، است؟	کدام مورد درباره پروتئینها در نقطه ایزوالکتریک، درست	-1+9
۲) کمترین حلالیت را دارند.	۱) بیشترین جذب نوری را دارند.	
۴) بهصورت دناتوره هستند.	۳) دارای بار مثبت هستند.	
يل شود؟	كدام تركيب، <u>نمى تواند</u> از طريق گلوكونئوژنز به گلوكز تبد	-11•
۲) استیل کوآ	۱) آلانین	
۲) گلیسرول	۳) اسىدلاكتىك	

بیولوژی سلولی و مولکولی:

	ریبوزوم قرار میگیرد؟	در شروع سنتز پروتئین، tRNA در کدام جایگاه (Site)	-111
P (*	Ι (٣	E (7 A (1	
	درست است؟ \mathbf{AAV}	$ ilde{V}$ کدام مورد درخصوص وکتورهای وابسته به آدنوویروس	-117
		۱) موجب واکنش شدید و پاسخ ایمنی میزبان میشوند.	
	ند.	۲) توانایی بیان ژن موردنظر را به مدت طولانی دارا میباش	
	پلازمیدها دارند.	۳) کارایی انتقال و بیان ژنی پایینتری در مقایسه با انتقال	
	جفت باز را دارند.	۴) ظرفیت پذیرش قطعات ژنی با طول بیش از بیستهزار	
	نوری، بیشتر از بقیه است؟	میزان کدام ترکیب در غشای سیتوپلاسمی یاختههای جا	-114
۴) گانگليوزيد	۳) کلسترول	۱) اسفنگولیپید ۲) اینوزیتول	
		ماهیت کدام مواد زیر، از جنس گلیکوپروتئین <u>نیست</u> ؟	-114
	۲) ترانسفرین	۱) کلاژن	
	۴) آلبومين سرم	۳) ایمونگلوبولین G	
	ز چه نام دارد؟	در مكانيسم تنظيمي اپرن لاكتوز، ژن آنزيم لاكتوز پرمئا	-116
lacA (*	lacI (٣	lacZ (Y $lacY$ (Y	
	سب است؟	کدامیک از لولههای زیر، جهت تهیه سرم از خون گاو منا	-118
۴) ساده	۳) حاوی هپارین	۱) حاوی اکسالات ۲) حاوی سیترات	
		کدام مورد درباره mtDNA، درست است؟	-117
تهای است.	۲) بخشی از ژنوم آن، سهرش	۱) توالی مشابه ژنوم هسته را ندارد.	
، همانندسازی می کنند.	۴) دو رشته آن، در یک جهت	۳) دارای فراوانی نوتر کیبی بالایی است.	
	GPC، كدام است؟	فراوان ترین فعال کننده پروتئین افکتور در مسیرهای R	-114
۴) گیرنده GPCR	۳) G آلفا	۱) آدنیلیل سیکلاز	
		کدام مورد، هورمون اولیه استرس در بدن است؟	-119
FSH (*	۳) کورتیزول	۲) LDH انسولین	
		کدام سلول زیر، منشأ ماکروفاژی <u>ندارد</u> ؟	-17•
۴) میکروگلیا	۳) مونوسیت	۱) دندریتیک ۲) کوپفر	
	قرار میگیرد؟	کدام پروتئین، در دسته کینازهای Transmembrane	-171
	$TGF - \beta$ (7	Src ()	
	JAK (۴	PKB (٣	
		کدامیک، در دسته Selfish genetic elements قرار نید	-177
	LTR (۲	IS elements ()	
	Trunsposons (f	SINES (٣	
<i>?</i> ,	به DNA تکرشتهای میشود	در درجه حرارت Tm، چند درصد DNA دورشتهای تبدیل	-174
70 (4	۵۰ (۳	۷۵ (۲) ۰۰ (۱	
		گیرندههای سایتوکاینها، کدام پروتئینکیناز را فعال می	-174
$^{ m C}$) فسفولیپاز $^{ m au}$	STAT (*	RTK (Y JAK ()	

-170	آنزيم اختصاصي اندامك سلولي شبكه اندوپلاسمي صاف	، كدام است؟
	۱) گالاکتوز ـ ۱-فسفاتاز	۲) گالاکتوز ـ ۶-فسفاتاز
	۳) گلوکز ـ ۶–فسفات ـ دهیدروژناز	۴) گلوکز ـ ۶–فسفاتاز
-178	کدام روش زیر، برای شناسایی و تعیین دقیق سلولهای	زنده ب <i>ه ک</i> ار میرود؟
	ELISA (1	FACS (Y
	Immunocytochemistry (**	MTT assay (*
-177	کدام داروی زیر، در جلوگیری از فروپاشی میکروتوبولها	نقش دارد؟
	۱) نوکادازول	۲) متوتروکسات
	٣) فيلوتوكسين	۴) تاکسول
-171	حرکت مژهها، در اثر کنش متقابل بین کدام پروتئینها اس	ست؟
	۱) اکتین و میوزین	۲) توبولین و اکتین
	۳) توبولین و داینین	۴) میوزین و داینین
-179	ساختار کدام پروتئین، متشکل از دو مارپیچ آلفای راست	گرد است که ابر مارپیچ چپگرد را تشکیل میدهد؟
	۱) کراتین	۲) کلاژن
	٣) فيبروئين تار ابريشم	۴) الاستين
-14.	کدام باز، ممکن است بهجای آدنین در جایگاه Wobble	قرار گیرد؟
	Inosine ()	Dihydroxy uridine (Y
	Ribothymidine (*	Pseudouridine (*